



**Comisión Regional de Uso del Borde Costero**

Presidente: Cristian Rodríguez Salas. Intendente Región de Antofagasta

Secretario Técnico CRUBC: Freddy Arteaga Valdés

**Comisión Técnica de Uso del Borde Costero**

Encargado Comisión Técnica y Programa Zonificación Borde Costero: Wenceslao Carvajal Castillo

---

## ACTA

### 2º SESIÓN ORDINARIA

### OFICINA TÉCNICA COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO

**Lunes 16 de Febrero 2009**

---

Hora Inicio: 09:00 hrs.

Hora de Término: 11:00 hrs.

Asistentes:

<b>NOMBRE</b>	<b>INSTITUCIÓN</b>
Freddy Arteaga V.	Gobierno Regional de Antofagasta
Carolina Cordero Puebla	Gobierno Regional de Antofagasta
Karen Christie	Gobierno Regional de Antofagasta
Andrea Delgado	Gobierno Regional de Antofagasta
Gonzalo Godoy	MINVU
Claudio Sazo P.	Gobernación Marítima
Haroldo Henríquez	BBNN
Jenny Tapia	CONAMA
Patricio Araya S.	SERNAPESCA
-----	SAG
Katherine Contreras	SERNATUR
Victor Irigoyen	Representante MOLYMET.
Jorge Oliva B.	Acompañante MOLYMET

Tabla:

#### **1. CCMM Molibdenos y Metales S.A. (MOLYMET)**

Solicitud de Concesión presentada por el Sr. Victor Irigoyen

La solicitud fue tratada en reunión de diciembre 2008, enero 2009 y reprogramada para presentar proyecto modificado de acuerdo a recomendaciones de la Oficina Técnica.

Solicita: Terreno de playa, playa de mar y fondo de mar en el sector Barrio Industrial de Mejillones, 745,89 mts<sup>2</sup>.

Determinación de un área de Faja mínima de Seguridad para Cañerías (10mts.), con Sala de Bombas subterránea.

Determinación de un sector de Sendero de Acceso de sólo 4 mts.

Cañería Aductora y de Desagüe bajo superficie.



### **Comisión Regional de Uso del Borde Costero**

Presidente: Cristian Rodríguez Salas. Intendente Región de Antofagasta

Secretario Técnico CRUBC: Freddy Arteaga Valdés

### **Comisión Técnica de Uso del Borde Costero**

Encargado Comisión Técnica y Programa Zonificación Borde Costero: Wenceslao Carvajal Castillo

---

Objeto: Construcción de una cañería captadora de agua de mar y una cañería de descarga de salmuera. Como complemento, se habilitará un sendero de acceso para las operaciones, que conectará a la planta de osmosis inversa ubicada dentro del recinto MOLYNOR.

#### **La Oficina Técnica discutió**

- Empresa expone el proyecto a la Comisión Técnica, con modificaciones de acuerdo a recomendaciones planteadas en reuniones anteriores. En relación a éstas, se redujo en un 90% la superficie de la concesión solicitada y la construcción de cañerías de conducción de agua de mar y sala de bombas será bajo superficie, permitiendo el tránsito continuo a la playa y minimizando el impacto visual.

#### **La Oficina Técnica resolvió**

- Recomendar la solicitud de CCMM de la empresa MOLYMET ante la CRUBC para la reunión de Marzo 2009, teniendo como recomendación que se realice una adecuada intervención del farellón costero que permitirá el acceso a la planta.

## **2. Plan Regulador Intercomunal Borde Costero**

Objeto: Presentación a la Comisión Técnica de las generalidades del Plan Regulador Intercomunal Costero de nuestra región.

Finaliza la Reunión a las 11:00 hrs.

**Freddy Arteaga Valdés**

División de Planificación y Desarrollo Regional  
Departamento de Análisis y Estudios Regionales  
Gobierno Regional de Antofagasta

Distribución:

- Presidente CRUBC
- Secretaria Técnica CRUBC
- Sres. Integrantes Oficina Técnica de la CRUBC